



ЛАБОРАТОРИЯ БУДУЩЕГО LAB OF THE FUTURE

Акционерное общество «ЛабКвест»
ОГРН 1167746128692
121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 20, стр. 13

Пациент: ТЕСТ

Заказ:

Дата регистрации: 10.01.2024

Дата рождения: 07.01.1990

Возраст: 34 г.

Пол: М

ЛПУ: Образец результата

Код ЛПУ: 99991264

БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата взятия биоматериала: 10.01.2024

Заявка: 7018436137

Материал: Кровь венозная (с ЭДТА)

Исследование: Гликированный гемоглобин (HbA1c)

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Гликозилированный гемоглобин (Hb A1C)	5	4 - 6	%

Комментарий: Рекомендации Американской Диабетической Ассоциации (ADA):**Уровень гликозилированного гемоглобина для скрининга и диагностики:**

- 4,0 – 5,7 % низкий риск развития сахарного диабета (рекомендованы повторные исследования каждые 3 года)
- 5,7 – 6,4 % риск развития диабета (рекомендовано повторить исследование через 3 месяца)
- 6,5 % и более – критерий постановки диагноза диабет

Уровень гликозилированного гемоглобина для мониторинга сахарного диабета:

- < 7,0 % - целевое значение
- 8,0 % и более – необходимо рассмотреть вопрос о смене терапии

Результат лабораторного исследования не является диагнозом, интерпретация результатов проводится с учетом клинических проявлений и данных анамнеза.

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Врач КЛД: Станкевич Л. И.

Страница 1 из 1

Дата готовности результата: 10.01.2024 17:58

Дата печати результата: 10.01.2024 17:58:27 **Результат выдал:**

подпись

Лицензия № Л041-01137-77/00311104 от 19.01.2017 г.

ISO 9001:2015 сертификат соответствия №RU.097A.00415, действителен до 19.10.2025

ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) сертификат соответствия №РОСС

RU.32101.04ЖЗА1.209, действителен до 20.10.2025

