



ПОДГОТОВКА К ИССЛЕДОВАНИЮ

Исследование проводится только женщинам репродуктивного возраста!

Исследование рекомендовано проводить не ранее, чем через 2 недели после последнего приема антибактериальных или антисептических препаратов.

Накануне взятия мазка не рекомендуется проводить спринцевание влагалища.

ПРАВИЛА ЗАБОРА БИОМАТЕРИАЛА

Во влагалище вводят стерильное гинекологическое зеркало.

1. Мазок из цервикального канала (микроскопия).

Удаляют слизь и отделяемое влагалища с поверхности шейки матки стерильным марлевым тампоном.

Вводят рабочую часть зонда в цервикальный канал на 1-2 см и делают 2-3 полных оборота по часовой стрелке.

Извлекают зонд (тампон) и прокатывают по предметному стеклу.

2. Мазок из влагалища (ПЦР + микроскопия).

С помощью второго стерильного зонда (тампона) собирают материал из заднего и боковых сводов влагалища, зонд прокатывают по предметному стеклу.

С помощью третьего стерильного зонда (тампона) собирают материал из заднего и боковых сводов влагалища, рабочую часть зонда помещают в транспортную среду, обламывают в области насечки и оставляют в пробирке с транспортной средой.

Недопустимо использование многоразовых ножниц для обрезания рабочей части зонда – это может привести к получению ложноположительных результатов!



ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЗАКАЗАННЫХ АНАЛИЗОВ

Бланк заказа заполняется только печатными буквами
черной или синей ручкой!

Выбрать
 Отменить

FC04

