

Пациент: ТЕСТ			
Заказ:	Дата регистрации: 11.01.2024		
Дата рождения: 01.01.1990	Возраст: 34 г.	Пол: М	
ЛПУ: Образец результата		Код ЛПУ: 99991264	

СЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ

Дата взятия биоматериала: 11.01.2024		
Заявка: 7018442441	Материал: Кровь венозная (сыворотка)	
Исследование: Вирус гепатита В, поверхностный антиген (HBsAg), качественное определение		
Параметр	Результат	Референсные значения
HBsAg (качественное определение поверхностного антигена вируса гепатита В)	Не обнаружено	Не обнаружено
Тест-система HBsAg: Тест-система Abbott HBsAg Qualitative II, лот 54194FN00, срок годности 10.07.2024		

Результат лабораторного исследования не является диагнозом, интерпретация результатов проводится с учетом клинических проявлений и данных анамнеза.

Лицензия № Л041-01137-77/00311104 от 19.01.2017 г.
 ISO 9001:2015 сертификат соответствия №RU.097A.00415, действителен до 19.10.2025
 ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) сертификат соответствия №РОСС RU.32101.04ЖЗА1.209, действителен до 20.10.2025

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Врач КЛД: Станкевич Л. И.

Страница 1 из 1

Дата готовности результата: 11.01.2024 12:39

Дата печати результата: 11.01.2024 12:39:19 **Результат выдал:**

подпись

