

**Пациент:** ТЕСТ ТЕСТ

**Заказ:** **Дата регистрации:** 29.05.2025

**Дата рождения:** 10.10.1980 **Возраст:** 44 г. **Пол:** М

**ЛПУ:** Образец результата **Код ЛПУ:** 99991264

### СЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ

**Дата взятия биоматериала:**

**Заявка:** 7023417396 **Материал:** Кровь венозная (сыворотка)

**Исследование:** Клонорх IgG

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Клонорх IgG	1		КП
Результат	отрицательный	отрицательный	

Результат лабораторного исследования не является диагнозом, интерпретация результатов проводится с учетом клинических проявлений и данных анамнеза.

Лицензия № Л041-01137-77/00311104 от 19.01.2017 г.  
 ISO 9001:2015 сертификат соответствия №RU.097A.00415, действителен до 19.10.2025  
 ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) сертификат соответствия №РОСС RU.32101.04ЖЗА1.209, действителен до 20.10.2025

**ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ** **Врач КЛД:** Станкевич Л. И.

Страница 1 из 1

Дата готовности результата: 29.05.2025 16:59

Дата печати результата: 30.05.2025 12:41:34 **Результат выдал:**

подпись

