

Пациент: ТЕСТ

Заказ: **Дата регистрации:** 15.01.2024

Дата рождения: 01.01.1990 **Возраст:** 34 г. **Пол:** М

ЛПУ: Образец результата **Код ЛПУ:** 99991264

TORCH-ИНФЕКЦИИ

Дата взятия биоматериала: 15.01.2024

Заявка: 7018481896 **Материал:** Кровь венозная (сыворотка)

Исследование: Вирус простого герпеса 1 и 2 типа, антитела класса IgG (Anti-HSV 1/2 IgG), полуколичественное определение

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа (anti-HSV 1/2, ВПГ-1/2), IgG	23,055 ▲	<1 - не обнаружено >=1 - ОБНАРУЖЕНО	КП

Результат лабораторного исследования не является диагнозом, интерпретация результатов проводится с учетом клинических проявлений и данных анамнеза.

Лицензия № Л041-01137-77/00311104 от 19.01.2017 г.
 ISO 9001:2015 сертификат соответствия №RU.097A.00415, действителен до 19.10.2025
 ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) сертификат соответствия №РОСС RU.32101.04ЖЗА1.209, действителен до 20.10.2025

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Врач КЛД: Станкевич Л. И.

Страница 1 из 1

Дата готовности результата: 15.01.2024 14:18

Дата печати результата: 15.01.2024 14:19:30 **Результат выдал:**

подпись

