Lab Quest
ЛАБОРАТОРИЯ БУДУЩЕГО LAB OF THE FUTURE

Акционерное общество «ЛабКвест»
ОГРН 1167746128692
121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 20, стр. 13

Пациент: ТЕСТ			
Заказ:	**Дата регистрации:** 11.01.2024		
Дата рождения: 01.01.1990	**Возраст:** 34 г.	**Пол:** М	
ЛПУ: Образец результата		**Код ЛПУ:** 99991264	

ПОСЕВ НА АЭРОБНУЮ И ФАКУЛЬТАТИВНО-АНАЭРОБНУЮ БАКТЕРИАЛЬНУЮ ФЛОРУ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К РАСШИРЕННОМУ СПЕКТРУ АНТИМИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ И БАКТЕРИОФАГАМ

Дата взятия биоматериала: 11.01.2024	
Заявка: 7018449699	**Материал:** Моча (средняя порция)
Исследование: Посев мочи на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов с выдачей МПК(MIC) и расчётом индекса эффективности и бактериофагам	

Заключение

В исследуемом биоматериале рост бактериальной флоры не обнаружен.

Идентификация : MALDI-TOF масс-спектрометр microflex LT, Bruker , Германия.
Посев мочи : Анализатор ALIFAX HB&L + культуральный метод.

В рамках данной услуги проводилось исследование на обнаружение следующих групп микроорганизмов:
Enterobacteriales (Citrobacter, Enterobacter, Escherichia, Hafnia, Klebsiella, Kluyvera, Leclercia, Morganella, Pantoea, Proteus, Providencia, Raoultella, Salmonella, Serratia, Shewanella, Shigella и др.)
Non-Fermenting Gram-Negative Bacterium (Pseudomonas, Acinetobacter, Stenotrophomonas, Achromobacter, Aeromonas, Chryseobacterium и др.)
Staphylococcaceae (Staphylococcus aureus, Staphylococcus saprophyticus и др.)
Streptococcaceae (Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes, и др.)
Enterococcaceae (Streptococcus faecalis, Streptococcus faecium и др.)
Corynebacteriaceae (Corynebacterium glucuronolyticum, Corynebacterium striatum и др.)
Actinomycetaceae (Actinomyces spp.)
В том числе на дрожжеподобные грибы (Candida, Cryptococcus, Rhodotorula, Saccharomyces, Trchosporon и др.)
Данное исследование не предусматривает выявления вирусов, хламидий, микоплазм, уреаплазм, облигатно анаэробных бактерий и некоторых других микроорганизмов, не растущих на питательных средах или требующих особых условий культивирования.
В образце может сохраняться остаточная антимикробная активность (ОАА), приводящая к ингибированию бактериального роста, если взятие биоматериала производилось на фоне приема антимикробных препаратов, БАД или продуктов, обладающих антимикробной активностью.

Результат лабораторного исследования не является диагнозом, интерпретация результатов проводится с учетом клинических проявлений и данных анамнеза.

Лицензия № Л041-01137-77/00311104 от 19.01.2017 г.
ISO 9001:2015 сертификат соответствия №RU.097A.00415, действителен до 19.10.2025
ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) сертификат соответствия №РОСС RU.32101.04ЖЗА1.209, действителен до 20.10.2025

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ **Врач КЛД:** Станкевич Л. И.

Дата готовности результата: 11.01.2024 17:35
Дата печати результата: 11.01.2024 17:35:11 **Результат выдал:**

подпись

ДЛЯ СПРАВОК LabQuest