

**Пациент:** ТЕСТ

**Заказ:** **Дата регистрации:** 22.01.2024

**Дата рождения:** 01.01.1990 **Возраст:** 34 г. **Пол:** М

**ЛПУ:** Образец результата **Код ЛПУ:** 99991264

## СЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ

**Дата взятия биоматериала:** 22.01.2024

**Заявка:** 7018546005 **Материал:** Кровь венозная (сыворотка)

**Исследование:** Цитомегаловирус, антитела класса IgG (Anti-CMV IgG), определение индекса avidности

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Anti-CMV IgG (количественное определение антител класса IgG к цитомегаловирусу)	0,5	< 6 - не обнаружено >= 6 - обнаружено	Ед/мл
AV-CMV (определение avidности антител класса IgG к цитомегаловирусу)	расчет концентрации авидных антител невозможен ввиду отсутствия в исследуемой пробе IgG	<30% - низкоавидные антитела 30-50% - пограничная авидность >50% - высокоавидные антитела	%

Результат лабораторного исследования не является диагнозом, интерпретация результатов проводится с учетом клинических проявлений и данных анамнеза.

Лицензия № Л041-01137-77/00311104 от 19.01.2017 г.  
 ISO 9001:2015 сертификат соответствия №RU.097A.00415, действителен до 19.10.2025  
 ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) сертификат соответствия №РОСС RU.32101.04ЖЗА1.209, действителен до 20.10.2025

**ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ** Врач КЛД: Станкевич Л. И.

Страница 1 из 1

Дата готовности результата: 22.01.2024 18:01

Дата печати результата: 22.01.2024 18:01:41

**Результат выдал:**

подпись

