

Пациент: ТЕСТ			
Заказ:	Дата регистрации: 19.01.2024		
Дата рождения: 01.01.1990	Возраст: 34 г.	Пол: М	
ЛПУ: Образец результата		Код ЛПУ: 99991264	

СЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ

Дата взятия биоматериала: 19.01.2024		
Заявка: 7018528830	Материал: Кровь венозная (сыворотка)	
Исследование: Возбудитель брюшного тифа, антитела к Vi антигену в реакции гемагглютинации (Anti-Salmonella typhi Vi -a/r, РПГА), полуколичественное определение		
Параметр	Результат	Референсные значения
Возбудитель брюшного тифа, антитела к Vi антигену в реакции гемагглютинации, титр	не обнаружено	не обнаружено или титр менее 1:40

Результат лабораторного исследования не является диагнозом, интерпретация результатов проводится с учетом клинических проявлений и данных анамнеза.

Лицензия № Л041-01137-77/00311104 от 19.01.2017 г.
ISO 9001:2015 сертификат соответствия №RU.097A.00415, действителен до 19.10.2025
ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) сертификат соответствия №РОСС RU.32101.04ЖЗА1.209, действителен до 20.10.2025

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Врач КЛД: Станкевич Л. И.

Страница 1 из 1

Дата готовности результата: 19.01.2024 15:10

Дата печати результата: 19.01.2024 15:10:59 **Результат выдал:**



подпись

