

Пациент: ТЕСТ

Заказ:	Дата регистрации: 12.01.2024		
Дата рождения: 01.01.1990	Возраст: 34 г.	Пол: Ж	
ЛПУ: Образец результата		Код ЛПУ: 99991264	

СКОРОСТЬ ОСЕДАНИЯ ЭРИТРОЦИТОВ (СОЭ)

Дата взятия биоматериала: 12.01.2024			
Заявка: 7018455215		Материал: Кровь венозная (с ЭДТА)	
Исследование: Скорость оседания эритроцитов (СОЭ)			
Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ)	18	2 - 30	мм/час
Исследование выполнено на: автоматическом анализаторе СОЭ Alifax test1			

Результат лабораторного исследования не является диагнозом, интерпретация результатов проводится с учетом клинических проявлений и данных анамнеза.

Лицензия № Л041-01137-77/00311104 от 19.01.2017 г.
ISO 9001:2015 сертификат соответствия №RU.097A.00415, действителен до 19.10.2025
ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) сертификат соответствия №РОСС
RU.32101.04ЖЗА1.209, действителен до 20.10.2025

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Врач КЛД: Станкевич Л. И.

Страница 1 из 1

Дата готовности результата: 12.01.2024 11:04

Дата печати результата: 12.01.2024 11:05:03 **Результат выдал:**

подпись

