

Пациент: ТЕСТ

Заказ:

Дата регистрации: 23.01.2024

Дата рождения: 01.01.2022

Возраст: 2 г.

Пол: М

ЛПУ: Образец результата

Код ЛПУ: 99991264

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИОЭЛЕМЕНТОВ.
МЕТОД МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ С ИНДУКТИВНО-СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ.**

Дата взятия биоматериала: 23.01.2024

Заявка: 7018557850

Материал: Плазма (с ЭДТА)

Исследование: Медь (кровь, метод ИСП-МС)

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Медь (Cu) (кровь)	857,000	575.000 - 1.725.000	мкг/л

Результат лабораторного исследования не является диагнозом, интерпретация результатов проводится с учетом клинических проявлений и данных анамнеза.

Лицензия № Л041-01137-77/00311104 от 19.01.2017 г.
ISO 9001:2015 сертификат соответствия №RU.097A.00415, действителен до 19.10.2025
ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) сертификат соответствия №РОСС
RU.32101.04ЖЗА1.209, действителен до 20.10.2025

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Врач КЛД: Станкевич Л. И.

Страница 1 из 1

Дата готовности результата: 23.01.2024 14:05

Дата печати результата: 23.01.2024 14:06:01

Результат выдал:

подпись

