

Пациент: ТЕСТ

Заказ:

Дата регистрации: 12.01.2024

Дата рождения: 01.01.1990

Возраст: 34 г.

Пол: М

ЛПУ: Образец результата

Код ЛПУ: 99991264

**ПОСЕВ НА АЭРОБНУЮ И ФАКУЛЬТАТИВНО-АНАЭРОБНУЮ БАКТЕРИАЛЬНУЮ
ФЛОРУ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ОСНОВНОМУ СПЕКТРУ
АНТИМИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ И БАКТЕРИОФАГАМ**

Дата взятия биоматериала: 12.01.2024

Заявка: 7018457209

Материал: Моча (средняя порция)

Исследование: Посев мочи на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную флору с определением чувствительности к основному спектру антимикробных препаратов и бактериофагам**Заключение***В исследуемом биоматериале рост бактериальной флоры не обнаружен.**Идентификация : MALDI-TOF масс-спектрометр microflex LT, Bruker , Германия.**Посев мочи : Анализатор ALIFAX HB&L + культуральный метод.**В рамках данной услуги проводилось исследование на обнаружение следующих групп микроорганизмов:**Enterobacteriales (Citrobacter, Enterobacter, Escherichia, Hafnia, Klebsiella, Kluyvera, Leclercia, Morganella, Pantoea, Proteus, Providencia, Raoultella, Salmonella, Serratia, Shewanella, Shigella и др.)**Non-Fermenting Gram-Negative Bacterium (Pseudomonas, Acinetobacter, Stenotrophomonas, Achromobacter, Aeromonas, Chryseobacterium и др.)**Staphylococcaceae (Staphylococcus aureus, Staphylococcus saprophyticus и др.)**Streptococcaceae (Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes, и др.)**Enterococcaceae (Streptococcus faecalis, Streptococcus faecium и др.)**Corynebacteriaceae (Corynebacterium glucuronolyticum, Corynebacterium striatum и др.)**Actinomycetaceae (Actinomyces spp.)**В том числе на дрожжеподобные грибы (Candida, Cryptococcus, Rhodotorula, Saccharomyces, Trichosporon и др.)**Данное исследование не предусматривает выявления вирусов, хламидий, микоплазм, уреаплазм, облигатно анаэробных бактерий и некоторых других микроорганизмов, не растущих на питательных средах или требующих особых условий культивирования.**В образце может сохраняться остаточная антимикробная активность (ОАА), приводящая к ингибированию бактериального роста, если взятие биоматериала производилось на фоне приема антимикробных препаратов, БАД или продуктов, обладающих антимикробной активностью.**Результат лабораторного исследования не является диагнозом, интерпретация результатов проводится с учетом клинических проявлений и данных анамнеза.*Лицензия № Л041-01137-77/00311104 от 19.01.2017 г.
ISO 9001:2015 сертификат соответствия №RU.097A.00415, действителен до 19.10.2025
ГОСТ Р ИСО 15189:2015 (ISO 15189:2012) сертификат соответствия №РОСС
RU.32101.04ЖЗА1.209, действителен до 20.10.2025**ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Врач КЛД: Станкевич Л. И.**

Страница 1 из 1

Дата готовности результата: 12.01.2024 13:49

Дата печати результата: 12.01.2024 13:49:14 **Результат выдал:**

подпись

