

Пациент: ТЕСТ

Заказ:	Дата регистрации: 11.01.2024		
Дата рождения: 01.01.1990	Возраст: 34 г.	Пол: М	
ЛПУ: Образец результата		Код ЛПУ: 99991264	

ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ С ЛЕЙКОЦИТАРНОЙ ФОРМУЛОЙ (БЕЗ СОЭ)

Дата взятия биоматериала: 11.01.2024

Заявка: 7018442644 Материал: Кровь венозная (с ЭДТА)

Исследование: Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Общее количество лейкоцитов (WBC)	11,36 ▲	3.89 - 9.23	10 ⁹ /л
Общее количество эритроцитов (RBC)	5,54	4.30 - 5.57	10 ¹² /л
Гемоглобин (Hb)	170 ▲	139 - 167	г/л
Гематокрит (Ht)	50,5	39.2 - 51.7	%
Средний объем эритроцита (MCV)	91,2	81.3 - 100.1	фл
Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH)	30,7	26 - 33.6	пг
Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (MCHC)	337	315 - 347	г/л
Распределение эритроцитов по объему (RDW CV)	13,7	11.2 - 15.6	%
Бластные клетки	0	0	%
Промиелоциты	0	0	%
Миелоциты	0	0	%
Метамиелоциты	0	0	%
Палочкоядерные нейтрофилы	6 ▲	1 - 5	%
Сегментоядерные нейтрофилы	61	41 - 70	%
Лимфоциты	20	20 - 47	%
Моноциты	11	4 - 11	%
Эозинофилы	1	1 - 9	%
Базофилы	0	0 - 2	%
Плазматические клетки	0	0	%
Абсолютное содержание нейтрофилов	7,72 ▲	1.78 - 6.04	10 ⁹ /л
Абсолютное содержание лимфоцитов	2,27	1.39 - 3.15	10 ⁹ /л
Абсолютное содержание моноцитов	1,25 ▲	0.29 - 0.72	10 ⁹ /л
Абсолютное содержание эозинофилов	0,11	0.04 - 0.58	10 ⁹ /л
Абсолютное содержание базофилов	0,00	0.01 - 0.09	10 ⁹ /л
Тромбоциты (PLT)	335	165 - 369	10 ⁹ /л
Средний объем тромбоцитов (MPV)	9,7	9.7 - 11.9	фл

Примечание: Референсные значения приведены с учётом пола, возраста и срока беременности

Исследование выполнено на: гематологическом анализаторе Mindray BC-6800 PLUS

Результат лабораторного исследования не является диагнозом, интерпретация результатов проводится с учетом клинических проявлений и данных анамнеза.

Лицензия № Л041-01137-77/00311104 от 19.01.2017 г.
ISO 9001:2015 сертификат соответствия №RU.097A.00415, действителен до 19.10.2025
ГОСТ Р ИСО 15189:2015 (ISO 15189:2012) сертификат соответствия №РОСС RU.32101.04ЖЗА1.209, действителен до 20.10.2025

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Врач КЛД: Станкевич Л. И.

Страница 1 из 1

Дата готовности результата: 11.01.2024 13:04

Дата печати результата: 11.01.2024 13:04:18 Результат выдал:

подпись

