

Пациент: ТЕСТ

Заказ:

Дата регистрации: 18.01.2024

Дата рождения: 01.01.1990

Возраст: 34 г.

Пол: М

ЛПУ: Образец результата

Код ЛПУ: 99991264

TORCH-ИНФЕКЦИИ

Дата взятия биоматериала: 18.01.2024

Заявка: 7018514992

Материал: Кровь венозная (сыворотка)

Исследование: Вирус герпеса 6 типа, антитела класса IgG (Anti-HHV-6 IgG), полуколичественное определение

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Антитела к герпесвирусу человека 6 типа (anti-HHV 6, ВГЧ-6), IgG	3,30	<0.9 - антитела не обнаружены; 0.9-1.1 - пограничный результат. рекомендуется повторить исследование через 2 недели; >1.1 - антитела обнаружены	КП (коэффициент позитивности)
Результат	положительный	отрицательный	

Результатом лабораторного исследования не является диагнозом, интерпретация результатов проводится с учетом клинических проявлений и данных анамнеза.

Лицензия № Л041-01137-77/00311104 от 19.01.2017 г.
ISO 9001:2015 сертификат соответствия №РУ.097А.00415, действителен до 19.10.2025
ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) сертификат соответствия №РОСС RU.32101.04ЖЗА1.209, действителен до 20.10.2025

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Врач КЛД: Станкевич Л. И.

Страница 1 из 1

Дата готовности результата: 18.01.2024 13:22

Дата печати результата: 18.01.2024 13:24:19 Результат выдал:

подпись

