

<b>Пациент:</b> ИВАНОВИЧ ИВАН ИВАНОВИЧ			
<b>Заказ:</b>	<b>Дата регистрации:</b> 29.11.2023		
<b>Дата рождения:</b> 10.10.1980	<b>Возраст:</b> 43 г.	<b>Пол:</b> М	
<b>ЛПУ:</b> Образец результата			<b>Код ЛПУ:</b> 99991264

## ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

<b>Заявка:</b> 7018071699	<b>Дата взятия биоматериала:</b>
<b>Материал:</b> Слюна	

**Исследование:** Стероидный профиль в слюне, 9 показателей (тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, кортизол, кортизон, эстрадиол, прегненолон, прогестерон, 17-ОН-прогестерон)

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
17-ОН-Прогестерон	1,000 ▲	0.150 - 0.340	нг/мл
Андростендион	1,000 ▲	0.300 - 0.610	нг/мл
Дегидроэпиандростерон	1,000	0.900 - 1.740	нг/мл
Кортизол	1,000	0.700 - 10.100	нг/мл
Прегненолон	1,000 ▲	0.573 - 0.665	нг/мл
Кортизон	1,000 ▼	27.400 - 39.320	нг/мл
Прогестерон	1,000 ▲	0.080 - 0.180	нг/мл
Тестостерон	1,000	> 0.410	нмоль/л
Эстрадиол	1,000 ▼	4.110 - 6.680	пг/мл

**Комментарий:** Референсные значения кортизола в слюне: утро-день (06:00-15:59) - 1.4-10.10 нг/мл; вечер-ночь (16:00-23:59) - 0.70-2.20 нг/мл.

Результат лабораторного исследования не является диагнозом, интерпретация результатов проводится с учетом клинических проявлений и данных анамнеза.

Лицензия № Л041-01137-77/00311104 от 19.01.2017 г.  
 ISO 9001:2015 сертификат соответствия №RU.097A.00415, действителен до 19.10.2025  
 ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) сертификат соответствия №РОСС RU.32101.04ЖЗА1.209, действителен до 20.10.2025

**ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ** Врач КЛД: Станкевич Л. И.

Страница 1 из 1

Дата готовности результата: 29.11.2023 14:28

Дата печати результата: 29.11.2023 14:28:49 **Результат выдал:**

подпись

