

Пациент: ТЕСТ

Заказ:

Дата регистрации: 12.01.2024

Дата рождения: 01.01.1990

Возраст: 34 г.

Пол: М

ЛПУ: Образец результата

Код ЛПУ: 99991264

**ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ + СОЭ БЕЗ ЛЕЙКОЦИТАРНОЙ ФОРМУЛЫ**

Дата взятия биоматериала: 12.01.2024

Заявка: 7018456256

Материал: Кровь венозная (с ЭДТА)

Исследование: Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы + СОЭ

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Общее количество лейкоцитов (WBC)	7,21	3.89 - 9.23	10 <sup>9</sup> /л
Общее количество эритроцитов (RBC)	4,86	4.30 - 5.57	10 <sup>12</sup> /л
Гемоглобин (Hb)	149	139 - 167	г/л
Гематокрит (Ht)	45,9	39.2 - 51.7	%
Средний объем эритроцита (MCV)	94,4	81.3 - 100.1	фл
Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH)	30,7	26 - 33.6	пг
Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (MCHC)	325	315 - 347	г/л
Распределение эритроцитов по объему (RDW CV)	13,8	11.2 - 15.6	%
Тромбоциты (PLT)	190	165 - 369	10 <sup>9</sup> /л
Средний объем тромбоцитов (MPV)	10,1	9.7 - 11.9	фл
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ)	4	2 - 20	мм/час

Примечание: Референсные значения приведены с учётом пола, возраста и срока беременности

Исследование выполнено на: гематологическом анализаторе Mindray BC-6800 PLUS и Alifax test1

Результат лабораторного исследования не является диагнозом, интерпретация результатов проводится с учетом клинических проявлений и данных анамнеза.

Лицензия № Л041-01137-77/00311104 от 19.01.2017 г.  
ISO 9001:2015 сертификат соответствия №RU.097A.00415, действителен до 19.10.2025  
ГОСТ Р ИСО 15189:2015 (ISO 15189:2012) сертификат соответствия №РОСС RU.32101.04ЖЗА1.209, действителен до 20.10.2025

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Врач КЛД: Станкевич Л. И.

Страница 1 из 1

Дата готовности результата: 12.01.2024 11:47

Дата печати результата: 12.01.2024 11:47:20 Результат выдал:

подпись

