

Пациент: ТЕСТ ТЕСТ

Заказ: Дата регистрации: 26.11.2024

Дата рождения: 10.10.1980 Возраст: 44 г. Пол: М

ЛПУ: Образец результата Код ЛПУ: 99991264

## Диагностика болезни Альцгеймера

Дата взятия биоматериала:

Заявка: 7021545062

Материал: Ликвор

Исследование: Определение уровня бета-амилоида (1-42)

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Определение уровня бета-амилоида (1-42)	500	< 1030 - результат теста положительный, > 1030 - результат теста отрицательный,	пг/мл

Результатом лабораторного исследования не является диагнозом, интерпретация результатов проводится с учетом клинических проявлений и данных анамнеза.

Лицензия № Л041-01137-77/00311104 от 19.01.2017 г.  
ISO 9001:2015 сертификат соответствия №РУ.097А.00415, действителен до 19.10.2025  
ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) сертификат соответствия №РУ.097С  
РУ.32101.04ЖЗА1.209, действителен до 20.10.2025

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Врач КЛД: Станкевич Л. И.

Страница 1 из 1

Дата готовности результата: 26.11.2024 10:39

Дата печати результата: 26.11.2024 10:39:41 Результат выдал:

подпись

