

Пациент: ТЕСТ

Заказ:	Дата регистрации: 19.01.2024		
Дата рождения: 01.01.1990	Возраст: 34 г.	Пол: М	
ЛПУ: Образец результата		Код ЛПУ: 99991264	

СЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ

Дата взятия биоматериала: 19.01.2024			
Заявка: 7018528824		Материал: Кровь венозная (сыворотка)	
Исследование: Вирус Варицелла - Зостер, антитела класса IgM (Anti-VZV IgM), полуколичественное определение			
Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
anti-VZV IgM (п/колич. результат)	0,15	0.00 - 0.80	КП
Комментарий: <=0,8-отрицательный; 0,8-1,0 – сомнительный; >=1,0 – положительный результат.			

Результат лабораторного исследования не является диагнозом, интерпретация результатов проводится с учетом клинических проявлений и данных анамнеза.

Лицензия № Л041-01137-77/00311104 от 19.01.2017 г.
 ISO 9001:2015 сертификат соответствия №RU.097A.00415, действителен до 19.10.2025
 ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) сертификат соответствия №РОСС RU.32101.04ЖЗА1.209, действителен до 20.10.2025

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Врач КЛД: Станкевич Л. И.

Страница 1 из 1

Дата готовности результата: 19.01.2024 15:08

Дата печати результата: 19.01.2024 15:09:16 **Результат выдал:**

подпись

