

Пациент: ТЕСТ Т. Т.

Заказ:

Дата регистрации: 30.12.2022

Дата рождения: 01.01.1999

Возраст: 23 г.

Пол: Ж

Беременность: 0 нед.

ЛПУ: Тестовый ИТ(new)

Код ЛПУ: 99991229

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ)

Дата взятия биоматериала: 30.12.2022

Заявка: 7014663739

Материал: Сокоб урогенитальный

Исследование: Выявление и типирование возбудителей грибковых инфекций рода Candida, Malassezia, Saccharomyces и Debaryomyces (Микозоскирин)

Параметр	Результат	Ед. изм.
Meyerozyma guilliermondii (C.guilliermondii)	не обнаружно	Lg (копий/образец)
Candida albicans	не обнаружно	Lg (копий/образец)
Pichia kudriavzevii (C.krusei)	2	Lg (копий/образец)
Saccharomyces cerevisiae	не обнаружно	Lg (копий/образец)
Candida auris	не обнаружно	Lg (копий/образец)
Candida tropicalis	не обнаружно	Lg (копий/образец)
Clavispora lusitaniae (C. lusitaniae)	не обнаружно	Lg (копий/образец)
Candida dubliniensis	не обнаружно	Lg (копий/образец)
Debaryomyces hansenii (C.famata)	не обнаружно	Lg (копий/образец)
Candida glabrata	5	Lg (копий/образец)
Candida parapsilosis	не обнаружно	Lg (копий/образец)
Malassezia spp	не обнаружно	Lg (копий/образец)
Malassezia furfur	не обнаружно	Lg (копий/образец)
Kluyveromyces marxianus (C.kefyr)	не обнаружно	Lg (копий/образец)
KBM	6	Lg (копий/образец)

Результат лабораторного исследования не является диагнозом, интерпретация результатов проводится с учетом клинических проявлений и данных анамнеза.

Лицензия № Л041-01137-77/00311104 от 19.01.2017 г.

ISO 9001:2015 сертификат соответствия №RU.097A.00415, действителен до 19.10.2025

ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) сертификат соответствия №РОСС RU.32101.04ЖЗА1.209, действителен до 20.10.2025

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Врач КЛД: Шипулина О. Ю.

Страница 1 из 1

Дата готовности результата: 30.12.2022 12:42

Дата печати результата: 30.12.2022 12:42:17 Результат выдал:

подпись

