

Пациент: TEST TEST TEST

Заказ:

Дата регистрации: 15.07.2024

Дата рождения: 01.01.1983

Возраст: 41 г.

Пол: Ж

ЛПУ: Тестовый ИТ

Код ЛПУ: 999992

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР

Дата взятия биоматериала:

Заявка: 7020136604

Материал: Кал

Исследование: Выявление возбудителей вирусных кишечных инфекций (Rotavirus A / Norovirus G1 и GII / Astrovirus / Adenovirus (группа F), качественное определение РНК/ДНК

Параметр	Результат	Референсные значения
РНК ротавирусов группы А (Rotavirus A)	ОБНАРУЖЕНО	Не обнаружено
РНК норовирусов 1 и 2 геногруппы (Norovirus G1,G2)	Не обнаружено	Не обнаружено
ДНК аденоовирусов группы F (Adenovirus F)	Не обнаружено	Не обнаружено
РНК Астровирусов (Astrovirus)	Не обнаружено	Не обнаружено

Примечание: Исследование выполняется с помощью набора реагентов "АмплиСенс® ОКИ виро-скрин-FL". Аналитическая чувствительность: РНК Ротавируса - Аналитическая чувствительность 1×10^4 ГЭ /мл РНК Норовируса 1 и 2 - Аналитическая чувствительность 5×10^3 ГЭ/мл

Результатом лабораторного исследования не является диагнозом, интерпретация результатов проводится с учетом клинических проявлений и данных анамнеза.

Лицензия № Л041-01137-77/00311104 от 19.01.2017 г.
ISO 9001:2015 сертификат соответствия №РУ.097А.00415, действителен до 19.10.2025
ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) сертификат соответствия №РОСС RU.32101.04ЖЗА1.209, действителен до 20.10.2025

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Врач КЛД: Станкевич Л. И., Врач КЛД: Шипулина О. Ю.

Страница 1 из 1

Дата готовности результата: 15.07.2024 17:17

Дата печати результата: 01.08.2024 11:36:31 Результат выдал:

подпись

