

Пациент: ТЕСТ ТСЕТ

Заказ:	Дата регистрации: 19.03.2024		
Дата рождения: 01.01.1990	Возраст: 34 г.	Пол: М	
ЛПУ: Образец результата		Код ЛПУ: 99991264	

АНТИОКСИДАНТЫ

Дата взятия биоматериала:	
Заявка: 7019055097	Материал: Замороженная плазма с гепарином
Исследование: Малоновый диальдегид в крови	

Параметр	Результат
Малоновый диальдегид в крови	Готов (см. приложение)

Результат лабораторного исследования не является диагнозом, интерпретация результатов проводится с учетом клинических проявлений и данных анамнеза.

Лицензия № Л041-01137-77/00311104 от 19.01.2017 г.
ISO 9001:2015 сертификат соответствия №RU.097A.00415, действителен до 19.10.2025
ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) сертификат соответствия №РОСС RU.32101.04ЖЗА1.209, действителен до 20.10.2025

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ **Врач КЛД: Станкевич Л. И.**

Страница 1 из 2

Дата готовности результата: 19.03.2024 12:13

Дата печати результата: 19.03.2024 12:13:54 **Результат выдал:**

подпись



Пациент ТЕСТ ТЕСТ
 Дата рождения 01.01.1990 Возраст 34 г.
 Пол М
 Заявка № 7019055097



LipoOxiMetrix S Малоновый диальдегид: индикатор повреждения липидов – плазма крови

ВЭЖХ-ФЛ

Лабораторный параметр	Результат	Ед. изм.	Референсные значения
Малоновый диальдегид, стабильный конечный продукт ПОЛ	0,100	мкмоль/л	