

Пациент: ТЕСТ			
Заказ:	Дата регистрации: 18.01.2024		
Дата рождения: 01.01.1990	Возраст: 34 г.	Пол: М	
ЛПУ: Образец результата			Код ЛПУ: 99991264

МАРКЕРЫ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ

Дата взятия биоматериала: 18.01.2024			
Заявка: 7018514918	Материал: Кровь венозная (сыворотка)		
Исследование: Вирус гепатита В, антитела к поверхностному антигену (Anti-HBs), количественное определение			
Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Anti-HBs (количественное определение антител к поверхностному антигену вируса гепатита В)	0,3	< 10 мМЕ\мл – антитела не обнаружены. Рекомендуется вакцинация\ревакцинация; 10-100 мМЕ\мл – низкая концентрация антител. Рекомендовано диагностическое наблюдение каждые 3-6 месяцев; >100 мМЕ\мл – антитела обнаружены;	мМЕ\мл

Результат лабораторного исследования не является диагнозом, интерпретация результатов проводится с учетом клинических проявлений и данных анамнеза.

Лицензия № Л041-01137-77/00311104 от 19.01.2017 г.
ISO 9001:2015 сертификат соответствия №RU.097A.00415, действителен до 19.10.2025
ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) сертификат соответствия №РОСС RU.32101.04ЖЗА1.209, действителен до 20.10.2025

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Врач КЛД: Станкевич Л. И.

Страница 1 из 1

Дата готовности результата: 18.01.2024 13:09

Дата печати результата: 18.01.2024 13:09:12 **Результат выдал:**

подпись

