

<b>Пациент:</b> ТЕСТ			
<b>Заказ:</b>	<b>Дата регистрации:</b> 10.01.2024		
<b>Дата рождения:</b> 07.01.1990	<b>Возраст:</b> 34 г.	<b>Пол:</b> М	
<b>ЛПУ:</b> Образец результата			<b>Код ЛПУ:</b> 99991264

## ВИТАМИНЫ

<b>Дата взятия биоматериала:</b> 10.01.2024	
<b>Заявка:</b> 7018436059	<b>Материал:</b> Кровь венозная (сыворотка)
<b>Исследование:</b> Витамин D, 25-ОН (25-гидроксикальциферол)	

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
25-ОН витамин D (25-Hydroxy-vitamin D)	45,00	Взрослые: < 10 – тяжелый дефицит < 20 – дефицит 20 – 30 – недостаточность 30 – 100 – оптимальный уровень > 100 – уровень с возможным проявлением токсического эффекта	нг/мл
		Дети: < 10 – тяжелый дефицит < 20 – дефицит 20 – 40 – недостаточность 40 – 100 – оптимальный уровень > 100 – уровень с возможным проявлением токсического эффекта	

Результат лабораторного исследования не является диагнозом, интерпретация результатов проводится с учетом клинических проявлений и данных анамнеза.

Лицензия № Л041-01137-77/00311104 от 19.01.2017 г.  
 ISO 9001:2015 сертификат соответствия №RU.097A.00415, действителен до 19.10.2025  
 ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) сертификат соответствия №РОСС RU.32101.04ЖЗА1.209, действителен до 20.10.2025

**ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ** Врач КЛД: Станкевич Л. И.

Страница 1 из 1

Дата готовности результата: 10.01.2024 17:29

Дата печати результата: 10.01.2024 17:29:32 **Результат выдал:**

подпись

