

Пациент: ТЕСТ

Заказ:

Дата регистрации: 12.01.2024

Дата рождения: 01.01.1990

Возраст: 34 г.

Пол: М

ЛПУ: Образец результата

Код ЛПУ: 99991264

ДИАГНОСТИКА ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Заявка: 7018452492

Дата взятия биоматериала: 12.01.2024

Материал: Кровь венозная (сыворотка)

Исследование: Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ)

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Антитела к тиреоглобулину (Anti-Tg)	3,4	< 4.1	МЕ/мл

Результатом лабораторного исследования не является диагнозом, интерпретация результатов проводится с учетом клинических проявлений и данных анамнеза.

Лицензия № Л041-01137-77/00311104 от 19.01.2017 г.
ISO 9001:2015 сертификат соответствия №РУ.097А.00415, действителен до 19.10.2025
ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) сертификат соответствия №РОСС
РУ.32101.04ЖЗА1.209, действителен до 20.10.2025

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Врач КЛД: Станкевич Л. И.

Страница 1 из 1

Дата готовности результата: 12.01.2024 10:06

Дата печати результата: 12.01.2024 10:06:37 Результат выдал:

подпись

