

Пациент: ТЕСТ

Заказ:

Дата регистрации: 18.01.2024

Дата рождения: 01.01.1990

Возраст: 34 г.

Пол: М

ЛПУ: Образец результата

Код ЛПУ: 99991264

СЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ

Дата взятия биоматериала: 18.01.2024

Заявка: 7018515031

Материал: Кровь венозная (сыворотка)

Исследование: Хламидия, антитела класса IgM (Anti-Chlamydia trachomatis IgM), полуколичественное определение

Параметр	Результат	Референсные значения
Anti-C.trachomatis IgM (полуколичественное определение антител класса IgM к Chlamydia trachomatis)	0,25	<=0.9 - отрицательный результат; 0.9-1.1 - сомнительный результат; >=1.1 - положительный результат

Результатом лабораторного исследования не является диагнозом, интерпретация результатов проводится с учетом клинических проявлений и данных анамнеза.

Лицензия № Л041-01137-77/00311104 от 19.01.2017 г.
ISO 9001:2015 сертификат соответствия №РУ.097А.00415, действителен до 19.10.2025
ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) сертификат соответствия №РОСС
RU.32101.04ЖЗА1.209, действителен до 20.10.2025

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Врач КЛД: Станкевич Л. И.

Страница 1 из 1

Дата готовности результата: 18.01.2024 13:27

Дата печати результата: 18.01.2024 13:27:14 Результат выдал:

подпись

