Акционерное общество «ЛабКвест»
ОГРН 1167746128692
121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 20, стр. 13

Пациент: ТЕСТ

Заказ: | **Дата регистрации:** 11.01.2024

Дата рождения: 01.01.1990 | **Возраст:** 34 г. | **Пол:** М

ЛПУ: Образец результата | **Код ЛПУ:** 99991264

БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата взятия биоматериала: 11.01.2024

Заявка: 7018442464 | **Материал:** Кровь венозная (сыворотка)

Исследование: Холестерин липопротеинов низкой плотности

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
ЛПНП-холестерин (LDL)	1,1	< 2.6	ммоль/л

Комментарий: Значения липопротеинов низкой плотности: оптимальные – менее 2,6 ммоль/л; выше оптимального 2,6 – 3,34 ммоль/л; пограничные 3,35 – 4,1 ммоль/л; высокие 4,14 – 4,91 ммоль/л; очень высокие – более 4,92 ммоль/л. Референсные значения приведены согласно рекомендациям производителя тест-систем

Результат лабораторного исследования не является диагнозом, интерпретация результатов проводится с учетом клинических проявлений и данных анамнеза.

Лицензия № Л041-01137-77/00311104 от 19.01.2017 г.
ISO 9001:2015 сертификат соответствия №RU.097A.00415, действителен до 19.10.2025
ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) сертификат соответствия №РОСС RU.32101.04ЖЗА1.209, действителен до 20.10.2025

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ **Врач КЛД:** Станкевич Л. И.

Дата готовности результата: 11.01.2024 12:40
Дата печати результата: 11.01.2024 12:40:42 **Результат выдал:**

подпись

ДЛЯ СПРАВОК LabQuest