

Пациент: ТЕСТ

Заказ:

Дата регистрации: 18.01.2024

Дата рождения: 01.01.1990

Возраст: 34 г.

Пол: М

ЛПУ: Образец результата

Код ЛПУ: 99991264

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР

Дата взятия биоматериала: 18.01.2024

Заявка: 7018515482

Материал: Мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки

Исследование: Диагностика ОРВИ человека (Респираторно-синцициальный вирус / Метапневмовирус / Коронавирусы / Риновирус / Аденовирус человека / Вирус парагриппа человека 1, 2, 3 и 4 типов/ Бокавирус), качественное определение ДНК/РНК

Параметр	Результат	Референсные значения
Респираторно-синцициальный вирус (Human respiratory syncytial virus, RSV), качественное определение РНК	Не обнаружено	Не обнаружено
Коронавирус (Human coronavirus) OC43, качественное определение РНК	Не обнаружено	Не обнаружено
Коронавирус (Human coronavirus) 229E, качественное определение РНК	Не обнаружено	Не обнаружено
Коронавирус (Human coronavirus) NL63, качественное определение РНК	Не обнаружено	Не обнаружено
Коронавирус (Human coronavirus) HKU1, качественное определение РНК	Не обнаружено	Не обнаружено
Вирус парагриппа тип 1 (Human parainfluenza virus type 1), качественное определение РНК	Не обнаружено	Не обнаружено
Вирус парагриппа тип 2 (Human parainfluenza virus type 2), качественное определение РНК	Не обнаружено	Не обнаружено
Вирус парагриппа тип 3 (Human parainfluenza virus type 3), качественное определение РНК	Не обнаружено	Не обнаружено
Вирус парагриппа тип 4 (Human parainfluenza virus type 4), качественное определение РНК	Не обнаружено	Не обнаружено
Риновирусы (Human rhinovirus, HRV), качественное определение РНК	Не обнаружено	Не обнаружено
Аденовирусы (Human adenovirus), качественное определение ДНК	Не обнаружено	Не обнаружено
Метапневмовирус (Human metapneumovirus, MPV), качественное определение РНК	Не обнаружено	Не обнаружено
Бокавирус (Human bocavirus, HBoV), качественное определение РНК	Не обнаружено	Не обнаружено

Результат лабораторного исследования не является диагнозом, интерпретация результатов проводится с учетом клинических проявлений и данных анамнеза.

Лицензия № Л041-01137-77/00311104 от 19.01.2017 г.
ISO 9001:2015 сертификат соответствия №RU.097A.00415, действителен до 19.10.2025
ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) сертификат соответствия №РОСС
RU.32101.04ЖЗА1.209, действителен до 20.10.2025

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Врач КЛД: Станкевич Л. И.

Страница 1 из 1

Дата готовности результата: 18.01.2024 14:34

Дата печати результата: 18.01.2024 14:34:39 Результат выдал:

подпись

