

**Пациент:** ТЕСТ

**Заказ:** **Дата регистрации:** 19.01.2024

**Дата рождения:** 01.01.1990 **Возраст:** 34 г. **Пол:** М

**ЛПУ:** Образец результата **Код ЛПУ:** 99991264

**ВИТАМИНЫ**

**Дата взятия биоматериала:** 19.01.2024

**Заявка:** 7018528062 **Материал:** Кровь венозная (сыворотка)

**Исследование:** Витамин В12, активный (Холотранскобаламин)

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Витамин В12, активный (холотранскобаламин)	153	25 - 165	пмоль/л

Результат лабораторного исследования не является диагнозом, интерпретация результатов проводится с учетом клинических проявлений и данных анамнеза.

Лицензия № Л041-01137-77/00311104 от 19.01.2017 г.  
ISO 9001:2015 сертификат соответствия №RU.097A.00415, действителен до 19.10.2025  
ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) сертификат соответствия №РОСС RU.32101.04ЖЗА1.209, действителен до 20.10.2025

**ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ** **Врач КЛД:** Станкевич Л. И.

Страница 1 из 1

Дата готовности результата: 19.01.2024 14:16

Дата печати результата: 19.01.2024 14:17:12 **Результат выдал:**

подпись

