

Пациент: ТЕСТ

Заказ:

Дата регистрации: 11.01.2024

Дата рождения: 01.01.1990

Возраст: 34 г.

Пол: М

ЛПУ: Образец результата

Код ЛПУ: 99991264

## БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата взятия биоматериала: 11.01.2024

Заявка: 7018442472

Материал: Кровь венозная (сыворотка)

Исследование: Натрий (Na+), Калий (K+), Хлор (Cl-)

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Хлор (Cl-)	102	98 - 107	ммоль/л
Калий (K+)	5,01	3.50 - 5.10	ммоль/л
Натрий (Na+)	140	136 - 145	ммоль/л

Результат лабораторного исследования не является диагнозом, интерпретация результатов проводится с учетом клинических проявлений и данных анамнеза.

Лицензия № Л041-01137-77/00311104 от 19.01.2017 г.  
ISO 9001:2015 сертификат соответствия №RU.097A.00415, действителен до 19.10.2025  
ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) сертификат соответствия №РОСС  
RU.32101.04ЖЗА1.209, действителен до 20.10.2025

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Врач КЛД: Станкевич Л. И.

Страница 1 из 1

Дата готовности результата: 11.01.2024 12:42

Дата печати результата: 11.01.2024 12:42:25 Результат выдал:

подпись

