

**Пациент:** ТЕСТ

**Заказ:** **Дата регистрации:** 12.01.2024

**Дата рождения:** 01.01.1990 **Возраст:** 34 г. **Пол:** М

**ЛПУ:** Образец результата **Код ЛПУ:** 99991264

## СЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ

**Дата взятия биоматериала:** 12.01.2024

**Заявка:** 7018464427 **Материал:** Кровь венозная (сыворотка)

**Исследование:** Микоплазма, антитела класса IgA (Anti-Mycoplasma pneumoniae IgA), полуколичественное определение

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Anti-M.pneumoniae IgA (полуколичественное определение антител класса IgA к Mycoplasma pneumoniae)	5,8 ▲	<0.9 – отрицательный; 0.9-1.1 – сомнительный; >1.1 – положительный.	КП

Результат лабораторного исследования не является диагнозом, интерпретация результатов проводится с учетом клинических проявлений и данных анамнеза.

Лицензия № Л041-01137-77/00311104 от 19.01.2017 г.  
 ISO 9001:2015 сертификат соответствия №RU.097A.00415, действителен до 19.10.2025  
 ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) сертификат соответствия №РОСС RU.32101.04ЖЗА1.209, действителен до 20.10.2025

**ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ** Врач КЛД: Станкевич Л. И.

Страница 1 из 1

Дата готовности результата: 12.01.2024 17:45

Дата печати результата: 12.01.2024 17:45:59 **Результат выдал:**

подпись

