

Пациент: ТЕСТ

Заказ:	Дата регистрации: 11.01.2024		
Дата рождения: 01.01.1990	Возраст: 34 г.	Пол: М	
ЛПУ: Образец результата		Код ЛПУ: 99991264	

БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата взятия биоматериала: 11.01.2024	
Заявка: 7018443178	Материал: Кровь венозная (сыворотка)
Исследование: Антистрептолизин-О (ASLO)	

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Антистрептолизин-О (Asl-0)	120	< 200	МЕ/мл

Результат лабораторного исследования не является диагнозом, интерпретация результатов проводится с учетом клинических проявлений и данных анамнеза.

Лицензия № Л041-01137-77/00311104 от 19.01.2017 г.
ISO 9001:2015 сертификат соответствия №RU.097A.00415, действителен до 19.10.2025
ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) сертификат соответствия №РОСС
RU.32101.04ЖЗА1.209, действителен до 20.10.2025

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ **Врач КЛД: Станкевич Л. И.**

Страница 1 из 1

Дата готовности результата: 11.01.2024 13:54

Дата печати результата: 11.01.2024 13:54:33 **Результат выдал:**

подпись

